



**Consejo Diocesano de Bienes Culturales y
Arte Sacro de la Arquidiócesis de León**

CURSO DE ARQUITECTURA Y ARTE SACRO 2025

Sesión IV. Accesibilidad y Seguridad

Accesibilidad



Hacer un templo accesible es, en definitiva, hacer un lugar atento a aquellos que el Papa Francisco llama los "descartados" .

El objetivo será siempre hacer de toda la iglesia un lugar accesible para todo el Pueblo de Dios


Su integración total en la Comunidad es de suma importancia, pues cuando los edificios presentan barreras para la participación activa y completa de todos, se lastima al Cuerpo de Cristo.



Accesibilidad

Circunstancia eventual o transitoria

- Personas con discapacidad transitoria física
- Mujeres embarazadas
- Personas en rehabilitación post quirúrgica
- Actividad. cuando portamos niños pequeños u objetos de un cierto tamaño.
- <https://www.tiktok.com/@jdplux/video/7501123671159835909>





Accesibilidad

Situación permanente de la salud o condición física

Individuos que tienen características y habilidades diferentes, “Somos iguales ante Dios”

- Personas con capacidades diferentes
- Personas con discapacidad permanente (motora, visual ,etc.)





Accesibilidad

Situación permanente de la salud o condición física

- Personas de la 3ª. Edad discapacitadas y no discapacitadas

Individuos que tienen características y habilidades diferentes, “Somos iguales ante Dios”



2 Accesibilidad (Eliminación de Barreras)


Eliminar aquellas barreras arquitectónicas que
dificultan su integración,



Integrando Rampas, barandales, elevadores , pasamanos

2

Accesibilidad (Eliminación de Barreras)



Integrando áreas de atención al público, accesorios asequibles y espacios suficientes para su estancia

2 Accesibilidad (Eliminación de Barreras)



Integrando salidas laterales amplias , pasillos suficientes, señalizaciones diversas

2 Accesibilidad (Eliminación de Barreras)



**Presbiterio,
"lugar donde se reúnen los
ancianos"**

**Que el presbiterio sea el lugar de los ancianos,
en una iglesia que comienza a envejecer como
la nuestra , no deja de ser significativo**

Es necesario hacer presbiterios accesibles.

- **El altar, la sede y el ambón, deben tener un lugar ancho en su entorno para el giro de sillas de ruedas;**
- **Rampas con pendientes inferiores al 10%**
- **Barandillas.**

2 Accesibilidad (Eliminación de Barreras)



Presbiterio accesible



3 Accesibilidad (Pertinencia)

- Soluciones que no son seguras no son accesibles.
- Usable.
- Con poco esfuerzo físico
- Tamaño y espacio adecuado para el uso.

Las adaptaciones de los edificios existentes pueden ser costosas, pero el no hacer los lugares de culto accesibles para la comunidad puede tener un costo humano y eclesial mucho mayor.

<https://diocesisdecanarias.net/wp-content/uploads/2017/12/discapacitadosiglesia.pdf>

Seguridad

Seguridad



La seguridad es importante no sólo para proteger los objetos y valores que se encuentran dentro del edificio, sino también para la protección de los fieles que entran al templo para visitar, orar o participar en el culto y en casos de emergencia

Seguridad Seguridad



**Garantizar la integridad de la
personas y los bienes materiales
ante posibles amenazas a través
de medidas preventivas o
organizativas**

**Sirva como refugio en caso de
desastres**

2022

Seguridad Seguridad

El templo , anexos en su diseño y construcción debe prevenir y reducir los accidentes .

1. Seguridad de utilización
2. Seguridad estructural
3. Seguridad en caso de incendio
4. Seguridad del patrimonio



Seguridad de utilización



- Puertas de ancho suficiente y apertura hacia afuera
- Iluminación suficiente (evitar caídas y falseo de pies)
- Pisos antiderrapantes y secos (caídas)

2 Seguridad estructural



**Mala construcción
Ampliaciones no
consideradas**

**Humedades
Falta de
mantenimiento**


Sismos

- **Hundimientos en el terreno**
- **Fisuras y grietas**
- **Techos colgados**
- **Salitre (eflorescencia)**
- **Desprendimiento de elementos**
- **Acero oxidado**

3 Seguridad en caso de incendio.



- **Fallas eléctricas**
Cortocircuitos (cables gastados, enchufes rotos)
Líneas recargadas o parchadas



- **Cercanía a construcciones industriales**
- **Fuegos Pirotécnicos**
- **Caída de rayos**

4

Seguridad del patrimonio



Manual de prevención de robos en recintos religiosos

https://conservacion.inah.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Muanual_Prev_Robo_2.pdf